

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto



Escorredora de Legumes de Alta Produção 6kg Elétrica

Informacoes do Produto

SKU:	SM1000700	Modelo:	1000700
Marca:	Sammic	EAN:	8435561000671

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Sammic
EAN	8435561000671
Modelo	1000700
Capacidade (kg)	Até 10 kg
Energia	Elétrico
Potência	Até 3 kW

Tensão

230V Monofásico

Descricao Resumida

Escorredora de legumes profissional para alta produção, capacidade de 6kg por ciclo. Robusta, eficiente e com controlo eletrónico. Ideal para hotelaria e restauração.

Descricao Completa

Escorredora de Legumes Profissional – Principais Vantagens

Concebida para cozinhas profissionais de elevada exigência, esta escorredora de legumes (também conhecida como centrifugadora de vegetais) assegura uma produtividade superior. Com capacidade de escoar até 6 kg por ciclo e uma velocidade de centrifugação de 900 rpm, otimiza o tempo de preparação e minimiza o esforço da sua equipa.

A construção robusta em aço inoxidável de alta qualidade, tanto no corpo como no cesto escorredor, garante durabilidade e fácil higienização, essenciais para o cumprimento das normas HACCP. O motor trifásico, com variador eletrónico de grande fiabilidade, permite a ligação monofásica, oferecendo flexibilidade na instalação.

Equipada com o exclusivo Vibration Control System, esta máquina controla automaticamente a distribuição da carga antes de cada ciclo, prolongando a vida útil do equipamento e assegurando operações estáveis. O travão de motor proporciona paragens suaves e rápidas, aumentando a segurança e a eficiência.

Aplicações

Ideal para restaurantes, hotéis, refeitórios, cozinhas industriais e empresas de catering que necessitam de processar grandes volumes de legumes de forma rápida e eficiente. Perfeita para preparar saladas, guarnições ou qualquer prato que exija legumes perfeitamente escorridos, esta escorredora adapta-se a ambientes com elevada cadência de produção.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
----------------	---------

Capacidade de carga por ciclo	6 kg
Capacidade por ciclo (alfaces)	5-8 unidades
Produção hora escorredor	120-360 kg
Temporizador (mín.-máx.)	60, 120, 180 segundos
Velocidades	2 (350 rpm, 900 rpm)
Potência Total	550 W
Alimentação Elétrica	230 V / 50-60 Hz / 1~
Plugue	EU (SCHUKO 2P+G)
Dimensões do cesto	342 mm x 337 mm
Dimensões exteriores (L x P x A)	540 mm x 750 mm x 665 mm
Peso líquido	48 kg