

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Disco Ralador 4 mm para Cortadores CA-21/CA-2V e CK-241/CK-24V

Informacoes do Produto

SKU:	SM1010504	Modelo:	1010504
Marca:	Sammic	EAN:	8435561003306

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Sammic
EAN	8435561003306
Modelo	1010504
Tipo	Ralador

Descricao Resumida

Disco ralador 4 mm para cortadores profissionais CA-21/CA-2V e CK-241/CK-24V. Garante corte preciso e limpeza fácil para uso em hotelaria e restauração. Dimensões: 180x180x36.5 mm.

Descricao Completa

Disco Ralador 4 mm — Disco Ralador – Principais Vantagens

Este disco ralador (ou cortador rotativo) de alta precisão é uma ferramenta essencial para qualquer cozinha industrial ou estabelecimento Horeca que procure eficiência e resultados consistentes. Concebido para ralar produtos ou transformá-los em pó grosso ou fino, garante a máxima segurança para o utilizador, tornando o processo de preparação de alimentos mais seguro e rápido.

A sua construção robusta assegura um corte extremamente preciso, otimizando o aproveitamento dos ingredientes e assegurando uniformidade nas suas preparações. Além disso, a sua limpeza fácil contribui para a manutenção de elevados padrões de higiene na cozinha, um fator crucial em ambientes profissionais.

Aplicações

Ideal para restaurantes, hotéis, cantinas e cozinhas de produção em massa que utilizam cortadores CA-21, CA-2V, CK-241 ou CK-24V. Perfeito para ralar queijos, legumes, frutas secas ou outros ingredientes, este disco permite uma preparação eficiente e versátil para uma variedade de pratos e produtos.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Medida de Corte	4 mm
Largura	180 mm
Profundidade	180 mm
Altura	36.5 mm
Peso Líquido	0.23 kg

Característica	Detalhe
Compatibilidade	Cortadores CA-21 / CA-2V e Combi CK-241 / CK-24V