

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211



Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rapido
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.

Disco Cortador de Legumes 8mm para Cortadoras Profissionais

Informacoes do Produto

SKU:	SM1010409	Modelo:	1010409
Marca:	Sammic	EAN:	8435561002163

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Sammic
EAN	8435561002163
Modelo	1010409
Tipo	Cortadora

Descricao Resumida

Disco cortador de legumes de 8 mm para cortadoras profissionais, ideal para obter rodela uniformes e otimizar processos em cozinhas de hotelaria.

Descricao Completa

Disco Cortador de Legumes — Principais Vantagens

Este disco cortador (também conhecido como lâmina de corte) foi concebido para otimizar o processo de preparação de vegetais em ambientes profissionais como cozinhas industriais, restaurantes e hotéis. Permite obter rodela uniformes de batata, cenoura, beterraba, couve e outros vegetais, garantindo uma apresentação impecável e consistente em todos os pratos.

A sua construção com uma lâmina singular assegura um corte preciso de 8 mm, minimizando o desperdício e maximizando a eficiência. A durabilidade e resistência do material promovem uma longa vida útil do equipamento, representando um investimento inteligente para qualquer estabelecimento.

Aplicações

Ideal para cozinhas de alta produção que exigem consistência e rapidez no corte de legumes. Perfeito para restaurantes, cantinas, serviços de catering e hotéis que preparam grandes volumes de saladas, acompanhamentos ou ingredientes para diversas receitas. É uma ferramenta indispensável para otimizar o tempo de preparação e garantir a uniformidade necessária para uma culinária profissional de excelência.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Medida de Corte	8 mm
Largura	204.5 mm
Profundidade	204.5 mm
Altura	36 mm
Peso Líquido	0.57 kg

Compatibilidade

Cortadoras CA-31, CA-41, CA-3V, CA-4V, CA-62;
Combinadas CK-35V, CK-38V, CK-45V, CK-48V

Lâminas

1